




La Lattuga



CORA[®]
SEEDS

www.coraseeds.com
Tel. +39.0547.385166 - Fax +39.0547.380612



Batavie da Pieno Campo



NORD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Susybel			🌱	🌱	🌱					🌱	🌱	
Aquarel				🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱
Model					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	
Loribel				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
Myrtel			🌱	🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱
Larabel					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	

CENTRO ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Susybel		🌱	🌱	🌱	🌱					🌱	🌱	🌱
Aquarel				🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱
Model					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	
Loribel					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
Myrtel			🌱	🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱
Larabel					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	

SUD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Susybel	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱					🌱	🌱	🌱
Aquarel				🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱
Model					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
Loribel					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
Myrtel	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱
Larabel					🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		

Date da considerarsi indicative e devono essere adattate alle condizioni specifiche della zona

🌱 Trapianto consigliato

🌱 Trapianto possibile



Susybel

Punti di forza: Precocità e Peso

Resistenze HR: BI:16-28,30,31,32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1; Fol:1

Crescita veloce nei trapianti precoci di pieno campo. Presenta un fogliame sano grazie al portamento assurgente, il quale garantisce l'arieggiamento fra cespo e cespo. La pianta, rustica e vigorosa, non ha bisogno di grossi apporti azotati, garantendo elevate rese. Il posizionamento ideale è primaverile ed autunnale.

Myrtel

Punti di forza: Pacchetto resistenze

Resistenze HR: BI:16-32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1; Fol:1

Nuova gentilina con buona tolleranza al freddo, più compatta di Susybel e con crespatura più marcata. Il posizionamento suggerito è primaverile-autunnale anche sotto TNT. La base è piatta con taglio piccolo.



Aquarel

Punti di forza: Base e Peso

Resistenze HR: BI:16-28,30,31,32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1; Fol:1

Aquarel è l'intermedia per eccellenza. La base è piatta e la pianta è mediamente vigorosa; non necessita di grossi apporti azotati. Buona tolleranza alla sovra-maturazione e al tip-burn.

Model

Punti di forza: Elastica ed Elegante

Resistenze HR: BI:16-28,30,31,32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1; Fol:1

Pianta elastica idonea per il giorno lungo. Suggestiva per chi ama la base piatta e la forma elegante del cespo. Possiede foglie flessibili che ne permette un agevole posizionamento in cassetta, molto tollerante al tip-burn. La pianta rustica non ha bisogno di grossi apporti azotati. Idonea per cieli intermedi ed estivi.



Larabel

Punti di forza: Eleganza e Crespatura

Resistenze HR: BI:16-32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1; Fol:1

Nuova gentilina estiva con un'ampia finestra di trapianto. Perfetta per il confezionamento grazie all'elasticità della foglia, più finemente crespata rispetto a Loribel, con accrescimento più lento e base piatta.

Loribel

Punti di forza: Volume

Resistenze HR: BI:16-28,30,31,32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1; Fol:1

Batavia utilizzabile nelle condizioni di caldo estivo degli areali italiani. Cespo aperta con portamento assurgente e pianta vigorosa che non ha bisogno di grossi apporti azotati. Si adatta a diversi tipi di confezionamento ed anche se raccolta matura, presenta sempre un cespo di ottima fattura.





Cappuccine da Pieno Campo

Antedis

Punti di forza: Volume e Colore

Resistenze HR: Bl:16-32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1

Cespo aperto di buon volume, colore verde brillante, base piatta con taglio piccolo. Idonea per il Mercato fresco, GDO ed esportazione.



Natexis

Punti di forza: Duplice attitudine

Resistenze HR: Bl:16-32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1, Fol:1

Cappuccina primaverile-autunnale di colore verde chiaro brillante. Preferibile il posizionamento dei trapianti precoci in primavera. Ottima la resistenza alla Fusariosi. Idonea sia per il mercato fresco che per la produzione di cuori per la IV gamma.

Malis

Punti di forza: Base e Pesantezza

Resistenze HR: Bl:16-32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1

Cespo compatto con colore verde brillante, facile da raccogliere grazie alla base piatta ma non prostrata, che ne garantisce grande sanità. La pesantezza è garantita dall'elevato numero di foglie con portamento aperto. Idonea per il cespo intero imbustato, mercato fresco, GDO ed esportazione.



NORD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Natexis			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Antedis *			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Malis **			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		

FUCINO

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Natexis				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Antedis *				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Malis **				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		

CENTRO SUD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Natexis		🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
Antedis *		🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
Malis **		🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	

* Sconsigliata sotto TNT

** Primi trapianti consigliati sotto TNT

Date da considerarsi indicative e devono essere adattate alle condizioni specifiche della zona

🌱 Trapianto consigliato

🌱 Trapianto possibile

Rumours

Punti di forza: Resa e Duplice attitudine®

Resistenze HR: BI:16-32, Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1

Iceberg di buon volume con foglia scura, perfetta per le raccolte primaverili ed autunnali. Cespo rotondeggiante di grosse dimensioni con chiusura molto ordinata delle foglie; buona resistenza alla sovra-maturazione.

Risulta facile da raccogliere ed ideale per supermercati e trasformatori.



AS 22-083

Punti di forza: Lenta a montare, per cicli estivi

Resistenze HR: BI:16-32, Nr:0 – Resistenze IR: Fol:1

Varietà estiva con foglia spessa e cespi di elevata uniformità. Aumenta le percentuali di raccolta nei mesi estivi, dove le difficoltà di produzione è più elevata.

Idonea per la raccolta a palla e per industria.

AS 24-094

Punti di forza: Cresce con basse temperature

Resistenze HR: BI:16-32

Vanguard type, idonea per raccolte autunnali ed invernali al Sud. Produce cespi di grossa pezzatura con foglia spessa, per un'alta resa finale. Tollerante al tip-burn interno.



David

Punti di forza: Pesantezza

Resistenze HR: BI:16-26,28, Nr:0 – Resistenze IR: LMV:

Iceberg idonea per colture primaverili ed autunnali, presenta fogliame molto scuro e spesso ben resiste alle scottature. Offre ottima flessibilità alla raccolta. La pianta a ciclo medio, presenta un cespo tondo e pesante.

NORD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Rumours			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
AS 22-083				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
David			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			

FUCINO

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Rumours			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
AS 22-083				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
David			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
AS 24-094			🌱	🌱				🌱				

CENTRO ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Rumours			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
AS 22-083				🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
David			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
AS 24-094	🌱	🌱	🌱	🌱					🌱	🌱	🌱	🌱

SUD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Rumours	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
AS 22-083			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
David	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
AS 24-094	🌱	🌱	🌱	🌱					🌱	🌱	🌱	🌱

Cappuccine da Serra



NORD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Domiziana												
Graziana												
AS 34-115												

CENTRO SUD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Domiziana												
Graziana												
AS 34-115												

Batavie da Serra

NORD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
AS 16-119												

CENTRO SUD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
AS 16-119												

 Trapianto consigliato

 Trapianto possibile

Date da considerarsi indicative e devono essere adattate alle condizioni specifiche della zona



Domiziana

Punti di forza: Compattezza ed Eleganza

Resistenze HR: Bl:16-32

Cespo di colore verde scuro brillante a portamento aperto.

Grazie alla sua compattezza permette investimenti più elevati.

Elevata uniformità e peso medio di circa 400 gr, garantiscono ottime rese.

Perfetta per Export e GDO che cerca qualità.

Graziana

Punti di forza: Volume e Tolleranza al freddo

Resistenze HR: Bl:16-32

Colore verde scuro con ottima capacità di crescita nei periodi freddi. Produce cespi di ottima pezzatura e pesanti che forniscono rese elevate. Presenta un fondo piatto e ben chiuso con sezione di taglio piccola.



AS 34-115

Punti di forza: Colore e Peso

Resistenze HR: Bl: 16-32

Nuova cappuccina di colore verde scuro con buona capacità di crescita nei periodi con poca luminosità. Fornisce un cespo semiaperto, il quale può essere utilizzato anche per i trasformatori con ottime rese per la produzione di cuori di lattuga. Il fondo si presenta piatto con sezione di taglio piccola.

Informazioni generali

Tutte le informazioni contenute in questo catalogo, sono state ottenute dalle sperimentazioni ed esperienze svolte dalla Cora Seeds srl, le condizioni pedoclimatiche, le pratiche colturali ed altri fattori esterni possono avere un impatto molto rilevante sul risultato finale della coltura. La Cora Seeds srl non si assume responsabilità relativamente alle informazioni riportate ed in nessun caso può considerarsi responsabile nei confronti degli acquirenti per risultati che differiscano dalle informazioni fornite.

Per qualsiasi informazione è consigliabile rivolgersi all'agente di zona, riscontrabile sul sito www.coraseeds.com, nella categoria rete vendita.



AS 14-119

Punti di forza: Crespatura e Colore

Resistance HR: 16-32

Nuova gentilina con crespatura fine e colore verde medio brillante.

Idonea per trapianti precoci e tardivi per i cicli in serra. Produce un cespo molto elegante, di buon volume, con pianta a crescita lenta che permette flessibilità alla raccolta.

Lollo e Foglie di Quercia

Biondonna

Punti di forza: Volume

Resistenze HR: Bl:16-32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1

Lollo bionda a ciclo primaverile-autunnale, rustica ed adatta ai diversi areali italiani.

Perfetta per la composizione di tris, non idonea per la coltura in serra.



Spectation

Punti di forza: Volume e Colore

Resistenze HR: 16-28, 30,31,32, Nr:0

Lollo di colorazione triplo rosso, idonea per cicli primaverili ed autunnali in pieno campo.

La pianta rustica, risulta adatta ai diversi areali italiani.

Perfetta per la composizione tris, non idonea alla serra.

Pleasance (AS 66-056)

Punti di forza: Peso e Colore

Resistenze HR: Bl:16-32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1

Tipologia foglia di quercia bionda con lamina fogliare tendenzialmente larga e spessa.

Produce cespi molto uniformi con ottime rese per mq, di colore verde brillante, con la possibilità

di posizionamento in cassa anche con fondo rovesciato grazie alla base molto chiusa.

Idonea per cicli primaverili ed autunnali, tollerante alla montata a seme.



Oakly

Punti di forza: Colore e Compattezza

Resistenze HR: Bl:16-30,32; Nr:0 – Resistenze IR: LMV:1

Foglia di quercia triplo rosso da pieno campo, adattabile anche in serra nei periodi primaverili e

autunnali. La pianta rustica ben si esprime in diverse condizioni di terreno, temperatura e livello

di luminosità, producendo un cespo di qualità. La lamina fogliare di medie dimensioni,

offre un cespo compatto. Idonea per la composizione di tris.

NORD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Spectation			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Biondonna			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Oakly *			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Pleasance			🌱	🌱	🌱			🌱	🌱			

FUCINO

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Spectation			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Biondonna			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Oakly *			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			
Pleasance			🌱	🌱	🌱			🌱	🌱			

CENTRO ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Spectation		🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		🌱	🌱	🌱		
Biondonna		🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		🌱	🌱	🌱		
Oakly *		🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		🌱	🌱	🌱		
Pleasance		🌱	🌱	🌱	🌱			🌱	🌱	🌱		

SUD ITALIA

VARIETÀ	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
Spectation	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
Biondonna	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
Oakly *	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱
Pleasance	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱

* Triplo rosso. Adattabile anche in serra.

Date da considerarsi indicative e devono essere adattate alle condizioni specifiche della zona